武平县环境保护局文件

建筑限公司烟气脱硝工程项目

竣工验收意见

福建塔牌水泥有限公司[illegible]t/d 水熟料室产线烟气脱硝工程项目是省、市、县“十二五”主要污染物总量减排目标任[illegible]（[illegible]2012[illegible]134号）项目于2012年8月开始建设，11月建成调试，2013年委托龙岩市环境监测站进行了项目竣工验收监测。我局于2014年5月21日成立验收组对该项目进行竣工验收场检查。依据龙岩市环境监测站出具的项目监测报告，结合验收组意见及整改落实情况[illegible]

1、工程建设情况：本项目由龙净环保股份有限公司设计和[illegible]按2×2500t/d实际能力设计建设，设计NO[illegible]≥60%，采用[illegible]催化还原法（SNCR）脱硝工艺，还原剂为尿素和氨水。本脱硝工[illegible]含的设备有：钢结构设备间、溶解罐、储液罐、水箱、化工泵、缓冲罐、喷枪、在线监控及中控装置等。在线监控装置与龙岩

监控平面布置[illegible]

《突发事件应急预案》和《环境[illegible]

龙岩市环境监测站于2013年4月18日对该工程的现场监测表明，监测期间，生产线正常生产，脱硝工程正常运行状况下，[illegible]

处理前为731 mg/m³，处理后为255 mg/m³，烟气[illegible]

算浓度196 mg/m³，有效去除率达65%，监测结果能达标排放。

二、福建塔牌水泥有限公司烟气脱硝工程项目基本达到了省政府的减排要求，设施运行正常，NO达标排放，脱硝效率[illegible]

同意项目通过[illegible]