



风速 Us（m/s）	14.2	15.1	15.1	14.8	/	/
[redacted]						
实测浓度（mg/m³）	12	11	11	11	/	/
[redacted]						
排放速率（kg/h）	0.0053	0.0060	0.0061	0.00[redacted]		

[redacted]

检测结果表 3

采样点位	检测项目	采样日期：2016 年 05 月 13 日				评价	
		1	2	3	均值	标准值	情况
6#包装机	烟温 t（℃）	42	42	42	42	/	/
N 24°44′58.05″	含湿量 Xsw（%）	2.8	2.8	2.8	2.8	/	/
	风速 Us（m/s）	22.2	21.7	19.7	21.2	/	/
烟囱高度 20m	粉尘						
	烟温 t（℃）	95	96	96	96	/	/
E 116°12′12.25″	风速 Us（m/s）	6.0	6.8	7.5	6.8	/	/
	粉尘						
	排放速率（kg/h）	0.070	0.050	0.027	0.051	/	/
2#水泥筒仓	烟温 t（℃）	84	85	84	84	/	/
	含湿量 Xsw（%）	3.4	3.4	3.4	3.4	/	/
	风速 Us（m/s）	7.9	8.6	9.1	8.5	/	/
	粉尘						
	排放速率（kg/h）	0.170	0.060	0.047	0.092	/	/
N 24°45′25.75″	风速 Us（m/s）	14.2	14.0	14.8	14.5	/	/
E 116°11′19.19″	标态风量（m³/h）	28310	28857	29149	28772	/	/

样品名称	采样日期：2016 年 05 月 13 日			
	pH	COD_{Cr}	NH_3-N	TP